



ART-STAL ARTUR JAKSIK

ul. Słoneczników 43b/3 Tarnowskie Góry 42-606

Magazyn: ul. Kościelna 26 Tarnowskie Góry 42-609

Tel. (048) 601 44 21 78 Tel/Fax (32) 284 59 07 www.art-stal.pl

Ø 4 16Mo3(C)(Ż)	1278 kg	Ø 35 16Mo3(T)	624 kg
Ø 6 16Mo3(C)(Ż)	988 kg	Ø 35 10CrMo910(T)	181 kg
Ø 8 16Mo3(C)(Ż)	2344 kg	Ø 35 26H2MF(T)	3558 kg
Ø 10 13CrMo4,5(C)(Ż)	2838 kg	Ø 35 P265GH(N)	4487 kg
Ø 10 16Mo3(C)(Ż)	428 kg	Ø 35 St460TS	243 kg
Ø 12 13CrMo4,5(C)(Ż)	2161 kg	Ø 35 1.4923	280 kg
Ø 12 16Mo3(C)(Ż)	560 kg	Ø 35 21CrMoV5,7(T)	630 kg
Ø 14 15HM(C)(T)	150 kg	Ø 40 13CrMo4,5(T)	4427 kg
Ø 16 16Mo3(C)(N)	2218 kg	Ø 40 25CrMo4(T)	883 kg
Ø 16 21CrMoV5,7(T)	555 kg	Ø 40 21CrMoV5,7(T)	290 kg
Ø 16 13CrMo4,5(C)(N)	2727 kg	Ø 40 16Mo3(T)	400 kg
Ø 16 26H2MF(Z)	286 kg	Ø 40 P250GH(N)	564 kg
Ø 20 1.7709	555 kg	Ø 40 1.4923	145 kg
Ø 20 10CrMo910(T)	367 kg	Ø 40 10CrMo910(T)	162 kg
Ø 20 25CrMo4(T)	1231 kg	Ø 40 26H2MF(T)	958 kg
Ø 20 13CrMo4,5(T)	2536 kg	Ø 40 P265GH(N)	3908 kg
Ø 20 P250GH(N)	664 kg	Ø 40 St460TS	443 kg
Ø 20 16Mo3(T)	604 kg	Ø 45 13CrMo4,5(T)	5100 kg
Ø 20 21CrMoV5,7(T)	2112 kg	Ø 45 25CrMo4(T)	239 kg
Ø 20 St460TS	943 kg	Ø 45 21CrMoV5,7(T)	2350 kg
Ø 20 1.7380	443 kg	Ø 45 16Mo3(T)	906 kg
Ø 20 1.4923	545 kg	Ø 45 P250GH(N)	309 kg
Ø 20 P265GH(N)	5187 kg	Ø 45 1.7380	296 kg
Ø 20 26H2MF(T)	2858 kg	Ø 45 1.4923	301 kg
Ø 20 14MoV6-3	548 kg	Ø 45 10CrMo910(T)	252 kg
Ø 25 13CrMo4,5(T)	2237 kg	Ø 45 26H2MF(T)	988 kg
Ø 25 25CrMo4(T)	1231 kg	Ø 45 P265GH(N)	2709 kg
Ø 25 21CrMoV5,7(T)	212 kg	Ø 45 St460TS	222 kg
Ø 25 16Mo3(T)	1609 kg	Ø 50 13CrMo4,5(T)	5209 kg
Ø 25 P250GH(N)	564 kg	Ø 50 25CrMo4(T)	883 kg
Ø 25 1.7380	443 kg	Ø 50 21CrMoV5,7(T)	470 kg
Ø 25 1.4923	545 kg	Ø 50 16Mo3(T)	1612 kg
Ø 25 10CrMo910(T)	562 kg	Ø 50 P250GH(N)	1060 kg
Ø 25 26H2MF(Z)	1258 kg	Ø 50 1.7380	444 kg
Ø 25 P265GH(N)	4487 kg	Ø 50 1.4923	202 kg
Ø 25 St460TS	943 kg	Ø 50 10CrMo910(T)	262 kg
Ø 30 13CrMo4,5(T)	1220 kg	Ø 50 26H2MF(T)	5215 kg
Ø 30 25CrMo4(T)	736 kg	Ø 50 P265GH(N)	2998 kg
Ø 30 21CrMoV5,7(T)	360 kg	Ø 50 14MoV6-3	545 kg
Ø 30 16Mo3(T)	2609 kg	Ø 55 13CrMo4,5(T)	426 kg
Ø 30 P250GH(N)	464 kg	Ø 55 25CrMo4(T)	583 kg
Ø 30 1.7380	247 kg	Ø 55 21CrMoV5,7(T)	112 kg
Ø 30 1.4923	180 kg	Ø 55 16Mo3(T)	1609 kg
Ø 30 10CrMo910(T)	356 kg	Ø 55 P250GH(N)	887 kg
Ø 30 26H2MF(T)	448 kg	Ø 55 1.4923	99 kg
Ø 30 P265GH(N)	3906 kg	Ø 55 10CrMo910(T)	390 kg
Ø 30 14MoV6-3	545 kg	Ø 55 26H2MF(T)	1258 kg
Ø 35 13CrMo4,5(T)	4220 kg	Ø 55 P265GH(N)	1341 kg
Ø 35 25CrMo4(T)	336 kg	Ø 55 St460TS	699 kg

Ø 60 13CrMo4,5(T)	648 kg	Ø 100 26H2MF(T)	1744 kg
Ø 60 26H2MF(T)	5884 kg	Ø 100 P265GH(N)	1222 kg
Ø 60 P265GH(N)	907 kg	Ø 100 St460TS	741 kg
Ø 60 25CrMo4(T)	181 kg	Ø 110 1.7380	668 kg
Ø 60 21CrMoV5,7(T)	230 kg	Ø 110 25CrMo4(T)	3304 kg
Ø 60 16Mo3(T)	1074 kg	Ø 110 10CrMo910(T)	902 kg
Ø 60 P250GH(N)	800 kg	Ø 110 26H2MF(T)	1368 kg
Ø 60 1.7380	243 kg	Ø 110 P265GH(N)	1982 kg
Ø 60 1.4923	180 kg	Ø 110 St460TS	549 kg
Ø 60 14MoV6-3	545 kg	Ø 110 13CrMo4,5(T)	1065 kg
Ø 70 13CrMo4,5(T)	1219 kg	Ø 110 1.4923	458 kg
Ø 70 25CrMo4(T)	360 kg	Ø 110 21CrMoV5,7(T)	1020 kg
Ø 70 21CrMoV5,7(T)	819 kg	Ø 110 16Mo3(T)	1105 kg
Ø 70 16Mo3(T)	1145 kg	Ø 110 14MoV6-3	545 kg
Ø 70 P250GH(N)	2889 kg	Ø 120 St460TS	1240 kg
Ø 70 1.7380	350 kg	Ø 120 13CrMo4,5(T)	586 kg
Ø 70 1.4923	803 kg	Ø 120 1.4923	909 kg
Ø 70 10CrMo910(T)	198 kg	Ø 120 21CrMoV5,7(T)	520 kg
Ø 70 26H2MF(T)	4588 kg	Ø 120 16Mo3(T)	1493 kg
Ø 70 P265GH(N)	2942 kg	Ø 120 P250GH(N)	1221 kg
Ø 70 St460TS	353 kg	Ø 120 1.7380	468 kg
Ø 80 13CrMo4,5(T)	1579 kg	Ø 120 25CrMo4(T)	2226 kg
Ø 80 25CrMo4(T)	508 kg	Ø 120 10CrMo910(T)	204 kg
Ø 80 21CrMoV5,7(T)	160 kg	Ø 120 26H2MF(T)	165 kg
Ø 80 16Mo3(T)	1174 kg	Ø 120 P265GH(N)	999 kg
Ø 80 P250GH(N)	461 kg	Ø 130 1.7380	776 kg
Ø 80 14MoV6-3	545 kg	Ø 130 25CrMo4(T)	730 kg
Ø 80 1.4923	580 kg	Ø 130 10CrMo910(T)	202 kg
Ø 80 10CrMo910(T)	322 kg	Ø 130 26H2MF(T)	366 kg
Ø 80 26H2MF(T)	2614 kg	Ø 130 P265GH(N)	962 kg
Ø 80 P265GH(N)	2422 kg	Ø 130 St460TS	249 kg
Ø 80 St460TS	943 kg	Ø 130 13CrMo4,5(T)	2657 kg
Ø 90 1.7380	559 kg	Ø 130 1.4923	757 kg
Ø 90 25CrMo4(T)	709 kg	Ø 130 21CrMoV5,7(T)	220 kg
Ø 90 10CrMo910(T)	464 kg	Ø 130 16Mo3(T)	105 kg
Ø 90 26H2MF(T)	2156 kg	Ø 130 P250GH(N)	180 kg
Ø 90 P265GH(N)	1111 kg	Ø 140 1.7380	568 kg
Ø 90 St460TS	345 kg	Ø 140 25CrMo4(T)	1280 kg
Ø 90 13CrMo4,5(T)	761 kg	Ø 140 10CrMo910(T)	702 kg
Ø 90 1.4923	303 kg	Ø 140 26H2MF(Z)	1778 kg
Ø 90 21CrMoV5,7(T)	220 kg	Ø 140 P265GH(N)	987 kg
Ø 90 16Mo3(T)	1120 kg	Ø 140 St460TS	519 kg
Ø 90 P250GH(N)	1090 kg	Ø 140 13CrMo4,5(T)	464 kg
Ø 100 13CrMo4,5(T)	2190 kg	Ø 140 1.4923	252 kg
Ø 100 25CrMo4(T)	2161 kg	Ø 140 21CrMoV5,7(T)	820 kg
Ø 100 21CrMoV5,7(T)	910 kg	Ø 140 16Mo3(T)	225 kg
Ø 100 16Mo3(T)	1114 kg	Ø 140 P250GH(N)	1281 kg
Ø 100 P250GH(N)	949 kg	Ø 140 C45(T)	425 kg
Ø 100 1.7380	344 kg	Ø 140 P355GH(N)	889 kg
Ø 100 14MoV6-3	545 kg	Ø 145 1.4923	549 kg
Ø 100 P355GH(N)	772 kg	Ø 150 1.7380	568 kg

Ø 150 25CrMo4(T)	1504 kg	Ø 200 25CrMo4(T)	1204 kg
Ø 150 10CrMo910(T)	202 kg	Ø 200 10CrMo910(T)	1101 kg
Ø 150 26H2MF(Z)	912 kg	Ø 200 14MoV6-3	2222 kg
Ø 150 P265GH(N)	942 kg	Ø 200 P265GH(N)	1282 kg
Ø 150 St460TS	649 kg	Ø 200 St460TS	599 kg
Ø 150 13CrMo4,5(T)	464 kg	Ø 200 13CrMo4,5(T)	1564 kg
Ø 150 1.4923	452 kg	Ø 200 1.4923	444 kg
Ø 150 21CrMoV5,7(T)	320 kg	Ø 200 21CrMoV5,7(T)	980 kg
Ø 150 16Mo3(T)	1105 kg	Ø 200 16Mo3(T)	1555 kg
Ø 150 P250GH(N)	1281 kg	Ø 200 P250GH(N)	2383 kg
Ø 160 14MoV6-3	2255 kg	Ø 220 14MoV6-3	1998 kg
Ø 160 1.4913	545 kg	Ø 220 1.7380	464 kg
Ø 160 25CrMo4(T)	787 kg	Ø 220 21CrMoV5,7(T)	520 kg
Ø 160 10CrMo910(T)	502 kg	Ø 220 10CrMo910(T)	222 kg
Ø 160 26H2MF(T)	144 kg	Ø 220 P250GH(N)	2765 kg
Ø 160 P265GH(N)	789 kg	Ø 220 P265GH(N)	1877 kg
Ø 160 St460TS	333 kg	Ø 220 St460TS	299 kg
Ø 160 13CrMo4,5(T)	372 kg	Ø 220 13CrMo4,5(T)	262 kg
Ø 160 1.4923	555 kg	Ø 220 1.4923	100 kg
Ø 160 21CrMoV5,7(T)	999 kg	Ø 220 25CrMo4(T)	1444 kg
Ø 160 16Mo3(T)	1485 kg	Ø 250 13CrMo45(T)	976 kg
Ø 160 P250GH(N)	2281 kg	Ø 250 16Mo3(K)(T)R	1282 kg
Ø 172 26H2MF(T)	581 kg	Ø 280 14MoV6-3	545 kg
Ø 180 1.7380	1268 kg	Ø 300 13CrMo45(T)	1569 kg
Ø 180 25CrMo4(T)	204 kg	Ø 300 16Mo3(K)(T)R	1244 kg
Ø 180 10CrMo910(T)	402 kg	Ø 300 25CrMo4(T)	1120 kg
Ø 180 14MoV6-3	3227 kg	Ø 300 St460TS	1222 kg
Ø 180 P265GH(N)	2292 kg	Ø 300 1.7380	2383 kg
Ø 180 St460TS	339 kg	Ø 300 14MoV6-3	545 kg
Ø 180 13CrMo4,5(T)	363 kg	Ø 350 13CrMo45(T)	2114 kg
Ø 180 1.4923	258 kg	Ø 350 16Mo3(K)(T)R	1290 kg
Ø 180 21CrMoV5,7(T)	188 kg	Ø 350 25CrMo4(T)	2282 kg
Ø 180 16Mo3(T)	225 kg	Ø 350 St460TS	1599 kg
Ø 180 P250GH(N)	1281 kg	Ø 350 1.7380	2524 kg
Ø 180 14MoV6-3	545 kg	Ø 400 13CrMo45(T)	1444 kg
Ø 190 1.7380	291 kg	Ø 400 16Mo3(K)(T)R	2980 kg
Ø 190 25CrMo4(T)	1220 kg	Ø 400 25CrMo4(T)	1555 kg
Ø 190 10CrMo910(T)	201 kg	Ø 400 St460TS	1283 kg
Ø 190 14MoV6-3	3298 kg	Ø 400 1.7380	2908 kg
Ø 190 P265GH(N)	987 kg	Ø 450 13CrMo45(T)	2264 kg
Ø 190 St460TS	519 kg	Ø 450 16Mo3(K)(T)R	3223 kg
Ø 190 13CrMo4,5(T)	464 kg	Ø 450 25CrMo4(T)	2282 kg
Ø 190 1.4923	252 kg	Ø 450 St460TS	1599 kg
Ø 190 21CrMoV5,7(T)	264 kg	Ø 450 1.7380	2564 kg
Ø 190 16Mo3(T)	335 kg	Ø 450 1.4923	2244 kg
Ø 190 P250GH(N)	1281 kg	Ø 500 13CrMo45(T)	1882 kg
Ø 194 26H2MF(T)	1106 kg		

S 14	21HMF(T)(c)	214 kg	Ø 55	H23N18	73 kg
S 18	25CrMo4(T)	1500 kg	Ø 85	50S2(K)	365 kg
S 24	21HMF(T)(c)	882 kg	Ø 120	2H13	60 kg
S 24	25CrMo4(T)	297 kg	Ø 26,9 x	2,3 Ocynk	150 mb
S 27	21HMF(T)(c)	2764 kg			
S 27	25CrMo4(T)	1206 kg	Kw 10	0H18N9	40 kg
S 30	21HMF(T)(c)	2515 kg	Kw 20	SW7M	40 kg
S 30	25CrMo4(T)	1170 kg			
S 32	25CrMo4(T)	347 kg	25x 8	0H17N4G	85 kg
S 32	21HMF(T)(c)	2957 kg	165x110	15HN	210 kg
S 34	25HM(s)(w)	74 kg	170x130	15HN	75 kg
S 36	25CrMo4(T)	514 kg			
S 41	25CrMo4(T)	1223 kg			
S 46	25CrMo4(T)	667 kg			

≠ 4	x	1000 x	2000 45	64 kg
≠ 8	x	1000 x	2000 2H17 4	393 kg
≠ 8	x	2000 x	2000 Har 400	254 kg
≠ 14	x	2000 x	4700 30G2	1052 kg

Ø 108	15Mo3(K)(N)R	5 kg	23
Ø 125	20-C22.8(N)	73 kg	83
Ø 145	15Mo3(K)(N)R	5 kg	27
Ø 175	15Mo3(K)(N)R	10 kg	Odk
Ø 189	20(K)(N)R	22 kg	Odk
Ø 220	16M(K)(N)R 2s	40 kg	50
Ø 410	20(K)(N)R7szt	426 kg	40
Ø 420	20(K)(N) 1 szt	75 kg	25
Ø 460	20(K)(N)R19szt	1482 kg	40
Ø 480	16M(K)(N)R	80 kg	
Ø 510	20(K)(N)R 8 szt	760 kg	40
Ø 519	20(K)(N)R 2 szt	420 kg	107
Ø 540	16M(K)(N)R	130 kg	tule